

Č.j.: SÚP/1215/25/Řeh-3
Spis. zn.: SÚP/1215/25/Řeh
Vyřizuje: Ing. Martin Řeháček
E-mail: martin.rehacek@zdarns.cz
Telefon: 566 688 169

Žďár nad Sázavou, dne: 19.9.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 2.6.2025 podal subjekt

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen stavebník), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

záměr:

Polní cesty HC5, HC8 a část HC13 ve Vepřové

(dále jen záměr) na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2359 (ostatní plocha), 2193 (ostatní plocha), 2253 (ostatní plocha), 2169 (ostatní plocha), 2138 (ostatní plocha), 2110 (ostatní plocha), 2107 (ostatní plocha), 149 (ostatní plocha) v katastrálním území Vepřová.

Záměr obsahuje:

Záměr řeší rekonstrukci hlavních polních cest HC5, HC8 a části HC13 za účelem zlepšení obslužnosti pozemků pro zemědělskou techniku. Součástí stavby jsou také výsadby interakčních prvků u polní cesty HC5 a HC8 za účelem posílení atraktivnosti krajiny a krajinného rázu.

Začátek polní cesty HC5 je na místní komunikaci u č. p. 95 v obci Vepřová. Cesta je vedena jihozápadním směrem v trase stávající cesty v délce cca 0,25 km lemována vzrostlými stromy po obou stranách, následně se stáčí severozápadním směrem, kde je v délce cca 0,2 km lemována z jedné strany vzrostlými stromy. Zbývajících 0,7 km cesty je vedeno mezi polnostmi po obou stranách vyjma dvou úseků v délce cca 0,5 m až k silnici II. třídy č. 350, na kterou se napojuje. V km cca 0,18 se na cestu HC5 z levé strany napojuje cesta HC8, která je vedena jihovýchodním směrem v délce cca 0,33 km. Na levém okraji této cesty se nachází vzrostlé stromy, na pravém okraji se nachází pastviny. Na tuto cestu přímo navazuje polní cesta HC13 délky cca 0,28 km. Cesta začíná cca 0,01 km za místní komunikací v obci Vepřová a ve své první polovině je lemována po obou stranách vzrostlými stromy. V druhé polovině trasy se na obou stranách polní cesty nachází polnosti. V trase cesty HC5 se nachází STL plynovod a vodovod, v trase cesty HC13 se nachází nadzemní vedení VN.

Povrch polních cest HC5, HC8 a části HC13 bude asfaltobetonový s krajinicemi zpevněnými asfaltovým recyklátem, pouze v prvním úseku cesty HC13 (SO – 104) bude bez krajinic.

Koncepce řešení stavby spočívá ve vybudování jednopruhových polních cest v trase stávajících, včetně provedení rozšíření v obloucích, provedení podélného odvodnění, provedení sjezdů, výhyben a výsadeb. Drenážní potrubí DN100 je u napojení polní cesty HC5 na místní komunikaci zaústěno do revizní šachty stávající dešťové kanalizace.

Konstrukční skladba komunikace je 0,47 m, odvodnění komunikace je navrženo min. 0,3 m pod plání komunikace. Vsakovací jímka je založena 2,5 pod terénem.

Komunikace v max. možné míře kopíruje stávající terénní reliéf z důvodu umožnění sjezdu na sousední pozemky.

Stavba je členěna na stavební objekty:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Objekty pozemních komunikací – SO - 101 – Cesta HC5 (intravilán) | – SO - 102 – Cesta HC5 (extravilán) |
| – SO - 103 – Cesta HC8 | – SO - 104 – Cesta HC13 (intravilán) |
| – SO - 105 – Cesta HC13 (extravilán) | |
| Objekty úpravy území | – SO - 801 – IP (Cesta HC5) |
| | – SO - 802 – IP (Cesta HC8) |

Jedná se o účelové komunikace – polní cesty.

Cesta HC5

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| - Kategorie cesty | - P 4,5/30 |
| - Délka cesty | - 1156,70 m |
| - Šířka cesty | - 3,5 m + 2 x 0,5 m krajnice |
| - Kryt cesty | - asfaltobeton |
| - Příčný sklon | - 3 % - jednostranný |

Cesta HC8

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| - Kategorie cesty | - P 4,5/30 |
| - Délka cesty | - 331,35 m |
| - Šířka cesty | - 3,5 m + 2 x 0,5 m krajnice |
| - Kryt cesty | - asfaltobeton |
| - Příčný sklon | - 3 % - jednostranný |

Cesta HC13

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| - Kategorie cesty | - P 4,5/30 |
| - Délka cesty | - 276,65 m |
| - Šířka cesty | - 3,5 m + 2 x 0,5 m krajnice |
| - Kryt cesty | - asfaltobeton |
| - Příčný sklon | - 3 % - jednostranný |

II. Stanoví podmínky pro provedení záměru:

1. Záměr bude proveden podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.", Vysoké Mýto, autorizoval Tomáš Hrdonka (ČKAIT – 0701282); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Jedná se o polní cesty HC5, HC8 a část HC13 ve Vepřové v rozsahu dle předložené dokumentace (zak. číslo: 040 30/24, datum 03/2025). Přesné umístění stavby bude provedeno dle Koordinačního situačního výkresu č. 1 (příloha: C.3.a.) a Koordinačního situačního výkresu č. 2 (příloha: C.3.b.).
2. Pro uskutečnění navrhovaného stavebního záměru se jako stavební pozemky vymezují výše uvedené dotčené pozemky pozemkové parcely parc. č. 2359 (ostatní plocha), 2193 (ostatní plocha), 2253 (ostatní plocha), 2169 (ostatní plocha), 2138 (ostatní plocha), 2110 (ostatní plocha), 2107 (ostatní plocha), 149 (ostatní plocha) v katastrálním území Vepřová.
3. Vlivem stavby budou dotčeny toliko: pozemkové parcely parc. č. 2359 (ostatní plocha), 2193 (ostatní plocha), 2253 (ostatní plocha), 2169 (ostatní plocha), 2138 (ostatní plocha), 2110 (ostatní plocha), 2107 (ostatní plocha), 149 (ostatní plocha), 2168 (trvalý travní porost) v katastrálním území Vepřová.
4. Stavebník je dle ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona povinen: před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby; oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,

- který bude stavbu provádět, jméno a příjmení stavbyvedoucího, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu.
5. Na stavbě nebo na staveništi musí dle § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona být k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie. Při provádění stavby, zařízení nebo terénní úpravy, která vyžaduje povolení podle stavebního zákona, musí být veden stavební deník v českém jazyce.
 6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na vymezení pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby.
 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
 8. Pro stavbu mohou být dle ustanovení § 153 odst. 1 stavebního zákona navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
 9. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Staveniště se navrhuje a provádí tak, aby jeho provoz neohrožoval život a zdraví osob nebo zvířat, neobtěžoval okolí nad limitní hodnoty stanovené nařízením vlády, neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval pozemní komunikace, ovzduší a vody a umožňoval přístup k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárními zařízeními. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 22 hodin do 6 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas jejího vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
 10. Před započítím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci vedení technické a dopravní infrastruktury pak musí být respektovány. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům anebo správcům vedení technické a dopravní infrastruktury a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.
 11. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích – a to:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování pod č. j. SÚP/347/25/IS-2 ze dne 18.3.2025 (výňatek):

2. *Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání JES dle ust. § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:*
Městský úřad, odbor životního prostředí, vydal dne 17.3.2025 Závažné stanovisko pod č. řízení R/2025/29351, s tím, že záměr je přípustný s následujícími podmínkami.
Pro realizaci záměru jsou orgánem JES v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) stanoveny tyto podmínky:
 1. *Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém*

stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

2. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.

3. V blízkosti vodního toku nebude ukládán volně odplavitelný stavební materiál nebo zemina.

Pro realizaci záměru jsou orgánem JES v souladu s ust. § 14, odst. 2 zákona č. 289/95 Sb., o lesích v platném znění stanoveny tyto podmínky:

1. Stavba polních cest nesmí zasáhnout do PUPFL poz. p. č. 877 a 808/3 v k. ú. Vepřová

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí pod č. řízení: R/2025/29351 ze dne 14.3.2025 (výňatek):

Pro realizaci záměru jsou orgánem JES v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) stanoveny tyto podmínky:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

2. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.

3. V blízkosti vodního toku nebude ukládán volně odplavitelný stavební materiál nebo zemina.

Pro realizaci záměru jsou orgánem JES v souladu s ust. § 14, odst. 2 zákona č. 289/95 Sb., o lesích v platném znění stanoveny tyto podmínky:

1. Stavba polních cest nesmí zasáhnout do PUPFL poz. p. č. 877 a 808/3 v k. ú. Vepřová

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár n. S., Dopravní inspektorát ze dne 17.12.2024 pod č. j. KRPJ-137424-2/CJ-2024-161406-DING (výňatek):

1. **Připojení komunikace (polní cesty) na silnici II/350, připojení komunikace (polní cesty) na místní komunikaci a vzájemné připojení komunikací (polních cest) v rámci akce „Polní cesty HC5, HC8 a část HC13 v k. ú. Vepřová“**

Vyjádření:

(ve smyslu § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, k připojení v rámci předmětné projektové dokumentace sděluje, že s umístěním a provedením předmětných připojení dle předložené dokumentace **souhlasí**.

Předmětná připojení byla posuzována zejména z hlediska následujících podmínek, které je v rámci realizace pro každé jednotlivé připojení nutno dodržet.

Podmínky:

- šířka připojení musí umožňovat vozidlům (směrodatné vozidlo) plynulé odbočení z komunikace a výjezd na ní,
- podélný sklon připojení bude v souladu s příslušnými normovými ustanoveními,
- připojení musí disponovat dostatečnými rozhledovými poměry (úprava zeleně, odstranění stromů, úprava terénu apod.) a v rozhledu nesmí být žádné překážky ve smyslu příslušné ČSN,
- rozhledové poměry musí být v souladu ve smyslu příslušné ČSN,
- způsobilost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek, je třeba zachovat a udržívat po celou dobu existence připojení.

2. **Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci akce „Polní cesty HC5, HC8 a část HC13 v k. ú. Vepřová“**

Stanovisko:

(ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, **souhlasí** s Vámi předloženým návrhem místní úpravy dle předložené žádosti a situace dopravního zařízení.

Pro provedení a umístění dopravního značení požadujeme soulad s platnými právními a technickými předpisy.

3. „Polní cesty HC5, HC8 a část HC13 v k. ú. Vepřová“ – projektová dokumentace **Vyjádření:**

(ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, **za předpokladu** souladu s podmínkami pod bodem 1. a 2. tohoto dokumentu, **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací předmětné stavby pro povolení stavby a realizaci stavby (DSP+DPS).

Při splnění uvedených podmínek návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Pro omezení provozu při stavbě bude písemné stanovisko dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, námi vydáno samotné stanovení přechodné úpravy příslušným úřadem až před zahájením stavby vzhledem k aktuální dopravní situaci, kterou v současné době nelze předpokládat a proto návrh DIO považujeme za návrh předběžný.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 21.2.2025 pod č. j. KSAUSVPO/3319/2025 (výňatek):

Povrch sjezdu bude zpevněný se snadno čistitelným krytem.

Stavební uspořádání bude řešeno tak, aby zabránilo vytékání srážkových vod na komunikaci a jejímu znečišťování.

Do stávající příkopy budou osazeny roury o světlosti 600 mm pro délku propustku nad 6 m, na které bude napojeno odláždění silniční příkopy v úrovni dna rour v délce 1 m oboustranně.

Oboustranně budou zřízena zkosená betonová nebo zděná čela výškově ukončená v úrovni přilehlé krajnice.

Realizací sjezdu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů při silnici dotčené stavbou sjezdu.

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava pod zn. PVL-2904/2025/240-Gá ze dne 15.1.2025 (výňatek):

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem s vydáním souhlasu dle § 17 vodního zákona lze souhlasit s následujícími podmínkami:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Způsob napojení drenážního potrubí u cesty HC5 v km 0,001 85 bude projednán se správcem bezejmenného drobného vodního toku IDVT10241354 Lesy ČR, s.p.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy pod č. j. LCR954/007283/2024 ze dne 2.1.2025 (výňatek):

Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, jako příslušný správce výše uvedených vodních toků, **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací pro povolení stavby za těchto podmínek:

- 1) Při provádění stavebních prací bude vhodným technickým opatřením eliminováno nebezpečí znečištění povrchové i podzemní vody závadnými, zejména ropnými látkami a zanesení koryta toku smyvem nebo nahrnutím materiálu.
- 2) Případné křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (způsob křížení, krytí, označení).
- 3) Pozemky koryta vodního toku a jeho okolí budou uvedeny do původního stavu.
- 4) Jakákoliv mimořádná událost týkající se výše uvedeného evidovaného toku bude neprodleně ohlášena příslušnému správci toku.
- 5) Správce toku nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené stavební akci
- 6) Požadujeme informace o zahájení a ukončení prací tak, aby příslušný správce vodního toku mohl zkontrolovat splnění požadovaných podmínek (kontakt: Veronika Košlerová, tel. 725 627 474, veronika.koslerova@lesy-cr.cz).

Obec Vepřová pod č. j. 275/24/VPV ze dne 30.7.2024 (výňatek):

V lokalitě plánované realizace stavby Polní cesty HC5, HC8 a část HC13 v k. ú. Vepřová se nachází vedení přivaděče pitné vody do sousední obce Malá Losenice. Před realizací stavby je třeba provést jeho vytyčení.

EG.D, a.s. ze dne 19.7.2024 pod zn. M84748-26326013 (výňatek):

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD).

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.

Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jakub Zítka, tel.: 53514-3692, mail: jakub.zitka@egd.cz

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon větší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,1 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

EG.D, a.s. ze dne 11.12.2024 pod zn. M84748-27142540 (výňatek):

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod

písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob*
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.*
- 2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.*
 - 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jakub Zítka, tel.: 53514-3692, mail: jakub.zitka@egd.cz.***
 - 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*
 - 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.*
 - 6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.*
 - 7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.*
 - 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.*
 - 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:*
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky*
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce*
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m*
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.*
 - 10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26326013, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 19.07.2026.*
 - 11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.*
 - 12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.*
 - 13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.*
- V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění,***

nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací; v krajním případě může takové nedodržení vést až k nařízení odstranění stavby

GasNet Služby, s.r.o. ze dne 17.12.2024 pod zn. 5003220553 (výňatek):

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE dn 63 a STL přípojka PE dn 32

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastaveném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

K plynovému zařízení umístit těleso cesty (zpevněné plochy) v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1.

Po odtěžení stávající konstrukce bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek.

Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. Nad plynovodem musí být zachován (obnoven) obsyp pískem min. 20 cm + výstražná fólie vše v souladu s TPG 702 01.

Konstrukci cesty (konstrukci jejího zpevněného povrchu) je nutné přizpůsobit reálné hodnotě krytí plynárenského zařízení.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu!

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s:

- povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

- povolením stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojk (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího

souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhavé práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

13. Při provádění stavebních prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,...apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do předchozího nebo náležitého stavu.
14. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do předchozího nebo náležitého stavu).
15. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do předchozího nebo náležitého stavu.
16. Dle ustanovení § 230 stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezeném v tomto rozhodnutí. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu identifikační číslo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby. Součástí žádosti bude zejména dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci; číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku; vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem; vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy; geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Obec Vepřová, Vepřová č.p. 36, 592 11 Velká Losenice

Odůvodnění:

Dne 2.6.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Této lhůty žádný z účastníků nevyužil, stavební úřad proto vycházel z podkladů předložených k žádosti.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, tak se dle § 188 stavebního zákona vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor stavební a územního plánování k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo těm, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, a to parcely p. č. 2139, 2168, 2409, 2333, 2361, 2336, 2335, 2334, 2332, 2312, 2311, 2331, 2310, 2309, 2288, 2287, 2286, 2285, 808/3, 2284, 2267, 2283, 877, 2266, 2254, 2265, 2230, 2251, 2231, 2197, 2196, 2229, 2195, 2173, 2170, 2172, 2194, 216, 215, 132, 222, 219, 2167, 2171, 2142, 2141, 2140, 2166, 2115, 2165, 2114, 2137, 2098, 2136, 2113, 2135, 2097, 2134, 2096, 2112, 2095, 2111, 2082, 2081, 2109, 2133, 163 v k. ú. Vepřová a osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž bude záměr umístěn, souhlasy vlastníků dle § 187 stavebního zákona, jež mu dovolují uvedené pozemky pro daný účel využít.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska nebo vyjádření vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, která byla doložena k výše uvedené žádosti anebo která byla stavebnímu úřadu předložena v průběhu řízení, byla zkoordinována a opodstatněné podmínky anebo požadavky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních, byly zahrnuty do podmínek povolení.

Žádost byla doložena mimo jiné těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními, souhlasy,...apod.:

- koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru stavebního a územního plánování pod č. j. SÚP/347/25/IS-2 ze dne 18.3.2025
- závazným stanoviskem MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí pod č. řízení: R/2025/29351 ze dne 14.3.2025
- stanoviskem a rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Vysočina, Správy CHKO Žďárské vrchy ze dne 20.1.2025 pod č. j. 0/00548/VA/25 a ze dne 3.3.2025 pod č. j. 01080/VA/25
- vyjádřeními a stanoviskem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou, Dopravního inspektorátu pod č. j. KRPJ-137424-2/ČJ-2024-161406-DING ze dne 17.12.2024
- vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 21.2.2025 pod č. j. KSAUSVPO/3319/2025
- závazným stanoviskem Ministerstva obrany, Sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru pod č. j. MO 1049274/2024-1322, sp. zn. 189104/2024-1322/OÚZBR ze dne 13.12.2024
- stanoviskem Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Dolní Vltava pod zn. PVL-2904/2025/240-Gá ze dne 15.1.2025
- vyjádřením Lesů České republiky, s.p., Správy toků - oblasti povodí Vltavy pod č. j. LCR954/007283/2024 ze dne 2.1.2025
- vyjádřením obce Vepřová pod č. j. 275/24/VPV ze dne 30.7.2024
- vyjádřeními společnosti EG.D, a.s. ze dne 19.7.2024 pod zn. M84748-26326013 a ze dne 11.12.2024 pod zn. M84748-27142540

- stanoviskem společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 17.12.2024 pod zn. 5003220553
- vyjádřením společnosti CETIN a.s. ze dne 10.12.2024, číslo jednací 349827/24

Posuzovaný záměr: Polní cesty HC5, HC8 a část HC13 ve Vepřové je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (tzn. s úplným zněním územního plánu Vepřová po změně č. III, zakázkové číslo: 1/9/23, datum: 03/2025), kde jsou pozemky dotčené výše uvedeným záměrem umístěny v zastavěném, zastavitelném i nezastavěném území obce v plochách Orná půda (AP), Smíšené krajinné všeobecné (MU), Veřejná prostranství všeobecná (PU) a Trvalé travní porosty (AL). Přípustné jsou ve výše uvedených plochách pozemky dopravní infrastruktury a účelové komunikace pro obsluhu pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Společné povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

EG.D, s.r.o., GasNet, s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Pracoviště Žďár nad Sázavou, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Ing. Martin Řeháček
referent stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Obdrží:

navrhovatel (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad
Sázavou, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou jmenovitě)

Obec Vepřová, IDDS: p4uav3g
sídlo: Vepřová č.p. 36, 592 11 Velká Losenice

účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou - vlastníci dalších dotčených pozemků a staveb
bez č. p. / č. e. na nich):
pozemková parcela parcelní číslo 2359 v katastrálním území Vepřová

účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou - vlastníci sousedních pozemků a staveb
bez č. p. / č. e. na nich):

pozemková parcela parcelní číslo 2139 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2168 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2409 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2333 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2361 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2336 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2335 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2334 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2332 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2312 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2311 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2331 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2310 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2309 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2288 v katastrálním území Vepřová

pozemková parcela parcelní číslo 2287 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2286 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2285 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 808/3 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2284 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2267 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2283 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 877 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2266 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2254 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2265 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2230 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2251 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2231 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2197 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2196 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2229 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2195 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2173 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2170 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2172 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2194 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 216 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 215 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 132 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 222 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 219 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2167 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2171 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2142 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2141 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2140 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2166 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2115 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2165 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2114 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2137 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2098 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2136 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2113 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2135 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2097 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2134 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2096 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2112 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2095 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2111 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2082 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2081 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2109 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 2133 v katastrálním území Vepřová
pozemková parcela parcelní číslo 163 v katastrálním území Vepřová

účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou - vlastníci sousedních staveb):

Vepřová 61, 592 11 Velká Losenice

Vepřová 95, 592 11 Velká Losenice

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

Městský úřad Žďár nad Sázavou, úřední deska, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Obecní úřad Vepřová, IDDS: p4uav3g

sídlo: Vepřová č.p. 36, 592 11 Velká Losenice

na vědomí (hlavní projektant)

"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.", IDDS: gv6y8j4

sídlo: Rokycanova č.p. 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Vysočina, Správa CHKO Žďárské vrchy, IDDS: 3hjdyhg

sídlo: Brněnská č.p. 2279/39, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor stavební a územního plánování - ÚÚP, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Ministerstvo obrany, Sekce majetková,, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Obecní úřad Vepřová, IDDS: p4uav3g

sídlo: Vepřová č.p. 36, 592 11 Velká Losenice

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

sídlo: nám. Republiky č.p. 69/8, 591 20 Žďár nad Sázavou

přílohy

1x ověřená projektová dokumentace pro investora a OÚ (po nabytí PM rozhodnutí)

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.